

## Custom Made Products



PE-VO-LON®-Spezialräder/  
PE-VO-LON® special wheels/  
roues spéciales en PE-VO-LON®



PE-VO-LON®-Spurkranzrad/  
PE-VO-LON® single-flange wheel/  
roue à boudin en PE-VO-LON®



PEVOTHAN®-Antriebsrad für Torantriebe/  
PEVOTHAN® drive wheel for gate drives/  
roue motrice en PEVOTHAN® pour portes  
avec mécanisme de commande



PEVOTHAN®-Antriebsrad mit Profil/  
PEVOTHAN® drive wheel with profile/  
roue motrice en PEVOTHAN® avec profile




PEVOTHAN®-Rollen für Holzbearbeitungs-  
maschinen/PEVOTHAN® rollers  
for wood working machines/galets en  
PEVOTHAN® pour machines à bois




Vollgummi-Antriebsrad/  
solid rubber drive wheel/  
roue motrice en caoutchouc plein



Vollgummi-Rad für Kehrmaschinen/  
solid rubber wheel for sweepers/  
roue en caoutchouc plein pour balayeuses




VULKOLLAN®-Antriebsrad mit Kettenrad/  
VULKOLLAN® drive wheel with chain  
wheel/roue motrice en VULKOLLAN®  
avec roue dentée à chaîne




Trommelauftrad für Wäschereitechnik/  
drum idler wheel for laundry technology/  
roue porteuse de tambour pour technique de blanchisserie

# Custom Made Products



Aufzugsrolle mit Exzenter/  
elevator roller with cam/  
galet d'ascenseur avec excentrique



Heberrad für den Einsatz in der Förder-  
technik/lifting wheel for materials hand-  
ling applications/roue de levage pour  
l'emploi dans la manutention



VULKOLLAN®-Seilrolle auf Stahlkern/  
VULKOLLAN® grooved wheel with steel  
centre/roue à gorge ronde en  
VULKOLLAN® avec corps en acier



Antriebsrad für Getriebemotoren/  
drive wheel for gear motors/  
roue motrice pour moto-réducteurs



Trommellauf rad mit Bohrung für  
Spannsatz/drum idler wheel with bore for  
clamping set/roue porteuse de tambour  
avec alésage pour groupe de serrage



Stahl-Seilrolle mit Sinterbronzebuchse/  
steel grooved wheel with sintered bronze  
bushing/roue à gorge ronde en acier  
avec douille en bronze fritté



Stahl-Torlaufrolle/  
double-flanged steel wheel/  
roue à double boudin en acier



Doppel-Lenkrolle, Bauhöhe 72 mm, 160 kg  
Tragkraft/twin wheel swivel castor, overall  
height 72 mm, load capacity 160 kg/  
roulette jumelée, encombrement en hauteur  
72 mm, capacité de charge 160 kg



Schwerlast-Lenkrolle mit Abweissbürste/  
heavy-duty swivel castor with deflector  
brush/roulette pivotante fortes-charges  
avec brosse déflecteur

# Custom Made Products



Lenkrolle mit gefedertem Richtungsfeststeller/swivel castor with spring-loaded directional lock/roulette pivotante avec blocage directionnel à ressort



Lenkrolle für Textilindustrie/swivel castor for textile industry/roulette pivotante pour l'industrie textile



Lenkrolle mit Fußschutz/swivel castor with foot guard/roulette pivotante avec chasse-pied



Lenkrolle mit spurfreiem SE-Reifen/swivel castor with non-marking SE tyre/roulette pivotante avec pneu SE non tachant



Schwerlast-Doppel-Lenkrolle für Kettenlenkung/heavy-duty swivel castor for chain steering mechanism/roulette pivotante fortes-charges pour chaîne de direction



Schwerlast-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch/heavy-duty twin wheel swivel castor with bolt hole fitting/roulette jumelée pivotante fortes-charges avec trou de fixation



Schwerlast-Doppel-Lenkrolle mit RIF-4fach/heavy-duty twin wheel swivel castor with 4-way directional lock/ roulette jumelée pivotante fortes-charges avec blocage directionnel quadruple



Schwerlast-Lenkrolle mit Rücklaufsperre/heavy-duty swivel castor with return stop/ roulette pivotante fortes-charges avec dispositif anti-retour



Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad/heavy-duty swivel castor with steel wheel/ roulette pivotante fortes-charges avec roue en acier