

PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Gleitlager (/1) oder Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of strong pressed steel. With wheels series A with plain bearing (/1) or ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur. Avec roues série A avec alésage lisse (/1) ou roulements à billes (/5).

Serie QL



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

QL 100/40/1 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/35/1 L	125	35	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725

QL 100/40/5 L	100	40	129	105x 85	80x60	9	46	250
QL 125/40/5 L	125	40	161	105x 85	80x60	9	50	275
QL 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13	53	600
QL 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13	55	725
QL 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13	58	725



Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien QL und QLF.

Heavy-duty industrial fixed castors

Matching the swivel castors series QL and QLF.

Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries QL et QLF.

Serie QB



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm




kg

QB 100/40/1 L	100	40	129	115x 85	80x60	9		250
QB 125/35/1 L	125	35	161	115x 85	80x60	9		275
QB 125/50/1	125	50	163	135x110	105x80	13		600
QB 150/50/1	150	50	192	135x110	105x80	13		725
QB 200/50/1	200	50	242	135x110	105x80	13		725

QB 100/40/5 L	100	40	129	115x 85	80x60	9		250
QB 125/40/5 L	125	40	161	115x 85	80x60	9		275
QB 125/50/5	125	50	163	135x110	105x80	13		600
QB 150/50/5	150	50	192	135x110	105x80	13		725
QB 200/50/5	200	50	242	135x110	105x80	13		725



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **QLF/...**



PE·VO·LON®

Transportgeräterollen

Serie TL

Schwere Transportgeräte-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Gehäuse aus extra starkem Stahlblech. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (1/5).









Heavy-duty industrial swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Bracket made of extra strong pressed steel. With wheels series A with ball bearings (1/5).

Roulettes pivotantes de manutention fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Monture en tôle d'acier emboutie de très forte épaisseur. Avec roues série A avec roulements à billes (1/5).



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
TL 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	55	600
TL 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	55	600
TL 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	55	700
TL 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	58	800
TL 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	65	800
TL 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	65	1000
TL 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	65	1000

Serie TB

Schwere Transportgeräte-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien TL und TLF.








Heavy-duty industrial fixed castors


Matching the swivel castors series TL and TLF.

Roulettes fixes de manutention fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries TL et TLF.



Artikel-Code	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
TB 080/57/5	80	57	138	135x110	105x80	11	600
TB 100/50/5	100	50	148	135x110	105x80	11	600
TB 125/50/5	125	50	175	135x110	105x80	11	700
TB 150/50/5	150	50	200	135x110	105x80	11	800
TB 175/50/5	175	50	238	135x110	105x80	11	800
TB 200/50/5	200	50	250	135x110	105x80	11	1000
TB 250/50/5	250	50	300	135x110	105x80	11	1000



Feststeller/locking device/
frein total (ALLSTOP).
Code: **TLF/...**

Richtungsfeststeller/directional
lock/blocage directionnel.
Code: **TL/...RIF**



PE·VO·LON® Schwerlastrollen

Schwerlast-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).

Serie ULC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

ULC 125/50/5
ULC 150/50/5
ULC 200/50/5
ULC 200/65/5
ULC 250/50/5
ULC 300/60/5

125
150
200
200
250
300

50
50
50
65
50
60

170
200
245
255
305
355

140x110
140x110
140x110
175x140
175x140
175x140

105x 80
105x 80
105x 80
140x105
140x105
140x105

13
13
13
15
15
15

47
55
60
65
75
85

700
800
1000
1300
1500
2000



Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULC und ULCF.

Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series ULC and ULCF.

Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULC et ULCF.

Serie UBC



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UBC 125/50/5
UBC 150/50/5
UBC 200/50/5
UBC 200/65/5
UBC 250/50/5
UBC 300/60/5

125
150
200
200
250
300

50
50
50
65
50
60

170
200
245
255
305
355

140x110
140x110
140x110
175x140
175x140
175x140

105x 80
105x 80
105x 80
140x105
140x105
140x105

13
13
13
15
15
15


700
800
1000
1300
1500
2000



Feststeller-Richtungsfeststeller/locking device-directional lock/frein total-blocage directionnel. Code: **ULCRF/.../RIF**

Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel. Code: **ULC/...RIF**

Feststeller/locking device/frein total (ALLSTOP). Code: **ULCF/...**



PE·VO·LON® Schwerlastrollen

Serie ULCD

Schwerlast-Doppel-Lenkrollen mit PE·VO·LON®-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie A mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty twin wheel swivel castors with PE·VO·LON® wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series A with ball bearings (/5).

Roulettes jumelées pivotantes fortes-charges avec roues en PE·VO·LON®

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série A avec roulements à billes (/5).



Artikel-Code

ULCD 125/50/5
ULCD 150/50/5
ULCD 200/50/5
ULCD 250/50/5
ULCD 300/60/5



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

125	2x50	180	175x140	140x105	15	49	1100
150	2x50	210	200x160	160x120	15	50	1600
200	2x50	260	200x160	160x120	15	60	2000
250	2x50	320	250x200	210x160	19	70	2400
300	2x60	380	250x200	210x160	19	80	4000

Serie UBCD

Schwerlast-Doppel-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien ULCD und ULCDRF.

Heavy-duty twin wheel fixed castors

Matching the swivel castors series ULCD and ULCDRF.

Roulettes jumelées fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries ULCD et ULCDRF.



Artikel-Code

UBCD 125/50/5
UBCD 150/50/5
UBCD 200/50/5
UBCD 250/50/5
UBCD 300/60/5



mm



mm



mm



mm



mm




mm




kg

125	2x50	180	175x140	140x105	15	1100
150	2x50	210	200x160	160x120	15	1600
200	2x50	260	200x160	160x120	15	2000
250	2x50	320	250x200	210x160	19	2400
300	2x60	380	250x200	210x160	19	4000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.
Code: **ULCDRF/...**



Richtungsfeststeller/directional lock/blocage directionnel.
Code: **ULCD/...RIF**



PE·VO·LON®

Schwerlastrollen

Schwerlast-Lenkrollen mit Polyamid-Rädern

Hochstabile Stahlschweißkonstruktion. Mit Rädern der Serie PAG mit Rillenkugellagern (/5).

Heavy-duty swivel castors with polyamide wheels

Highly stable welded steel construction. With wheels series PAG with ball bearings (/5).

Roulettes pivotantes fortes-charges avec roues en polyamide

Construction mécano-soudée de grande stabilité. Avec roues série PAG avec roulements à billes (/5).

Serie UL PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UL PAG/150/55/5

150

55

200

140x110

105x 80

11

50

1750

UL PAG/200/80/5

200

80

280

255x200

210x160

18

75

4500

UL PAG/250/80/5

250

80

330

255x200

210x160

18

80

6000

UL PAG/300/80/5

300

80

380

255x200

210x160

18

90

6000



Schwerlast-Bockrollen

Passend zu den Lenkrollen der Serien UL PAG und UL RF PAG.

Heavy-duty fixed castors

Matching the swivel castors series UL PAG and UL RF PAG.

Roulettes fixes fortes-charges

Convenables pour les roulettes pivotantes séries UL PAG et UL RF PAG.

Serie UB PAG



Artikel-Code



mm



mm



mm



mm



mm



mm



kg

UB PAG/150/55/5

150

55

200

140x110

105x 80

11

1750

UB PAG/200/80/5

200

80

280

255x200

210x160

18

4500

UB PAG/250/80/5

250

80

330

255x200

210x160

18

6000

UB PAG/300/80/5

300

80

380

255x200

210x160

18

6000



Radfeststeller/wheel locking device/blocage de roue.
Code: **UL RF PAG/...**

